Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. VV835

GUANTE NITRILO SOPORTE POLIAMIDA - PALMA IMPREGNADA DE NITRILO ESPUMA - 35 CM - MARCA DELTAPLUS



Caracteristicas

Doble impregnación de nitrilo en soporte poliamida. Tercera impregnación de nitrilo en espuma rugosa sobre la palma y punta de los dedos. Longitud: 35 cm. Espesor: 1,15 mm sobre el manguito- 1,30 mm sobre la palma.
Soporte: 100% poliamida. Impregnación: Nitrilo.

COLOR
Verde

TALLA
08,09,10,11

Sectores

- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo / Gas
- Obra pública / Construcción
- Edificación
- Mantenimiento
- Química-Petroquímica

Riesgos

- Biologicos químicos partículas
- Desgaste

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. VV835

Beneficios

0% LATEX — LATEX

Durabilidad	Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión
Higiene	El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios
Rendimiento	El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Detalles tecnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Material y acabado del revestimiento	Triple impregnacion de nitrilo en espuma
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Numero de revestimientos	Triple revestimiento
Espesor	1,15 mm
Galga	18
Nivel de proteccion del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Reach, Sin latex, Grapable, Puno largo (> 290 mm)
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

CHEMSAFE VV835

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. VV835

Certificaciones

CE **REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425**

EN420:2003+A1:2009 Exigencias generales

Clasificación y especificaciones de las protecciones de la mano. Parte 5.1.1.

Resistencia al corte.

Peso necesario de una cuchilla recla para cortar una muestra en un desplazamiento único.

EN ISO 374-5:2016 Guantes de protección contra químicos y microorganismos peligrosos - Parte 5: Terminología y requisitos de desempeño para los riesgos de los microorganismos.

BACTERIAS+HONGOS . BACTERIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN374-2:2014.

EN 388 4 1 2 1 X

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN ISO 374-1:2016 Guantes protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 1: Terminología y exigencias de desempeño para los riesgos químicos.

TIPO B Tipo B - Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN374-2:2014. Resistencia a la permeabilidad de al menos 3 productos químicos de nivel 2 según EN16523-1:2015 (1 - 6).

. Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos de acuerdo con la EN374-4: 2013. Parte 4: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.

A 2 > 30 mn Metanol (A) CAS 67-56-1

J 3 > 60 mn n-Heptano (J) CAS 142-85-5

K 5 > 240 mn Soda cáustica 40 % (K) CAS 1310-73-2

L 2 > 30 mn Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com