Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anticaídas rectráctiles

Código:. AN13006C_

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES - MARCA DELTAPLUS

Caracteristicas

Anticaídas retráctil con cincha de poliéster de 25 mm. Cárter de ABS. Eslabón giratorio y testigo de caída. 1 mosquetón AM002.
Cinchas: Poliéster.
Cárter: Plástico.
Mosquetón: Acero.
Eslabón: Aluminio.

COLOR
Negro

TALLA
6 m

Sectores

- Obra pública / Construcción
- Industria ligera
- Sector eólico
- Petróleo / Gas
- Edificación
- Mantenimiento
- Energía

Riesgos

- Caídas

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anticaídas rectráctiles

Código:. AN13006C_

Beneficios

Testigo de caída Fácil verificación visual

Ligero y compacto : 1,6 kg Transporte e implementación fáciles

Testado a 150 kg Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros

Higiene	Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro
Facilidad de uso	Sistema NFC de trazabilidad
Visibilidad	Indicador de caída visual para la verificación instantánea de que el producto está funcionando correctamente

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cinchas
Composicion del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliester
Anchura de la cincha	25 mm
Longitud de los ARA	6 m
Longitud de los ARA	236.2206 inch
Peso (kg)	1,6 kg
Carga maxima para una persona	128 kg
Situaciones de trabajo anticaidas	Desplazamiento vertical en instalacion permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

MEDBLOC AN13006C

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Anticaídas rectráctiles

Código:. AN13006C_

Certificaciones

CE REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de ensayo

Describe los métodos de ensayo de los diferentes EPI contra las caídas de altura, así como los útiles de ensayo.

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN360:2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Anticaídas de retorno automático 150 kg Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN360 RFU 10.060 CERTIFICACIÓN HORIZONTAL RFU 11.062 128 KG

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com