TRIPODE TELESCÓPICO DE ALUMINIO, REGULABLE DE 1,74 A 3,02 M + 1 VARILLA CON OJAL DE PUNTO DE ANCLAJE CENTRAL - MARCA DELTAPLUS

Caracteristicas

Trípode telescópico de aluminio. Altura regulable de 1,74 m a 3,02 m. Distancia máxima del suelo 2,62 m. 3 puntos de anclaje centrales, 2 puntos de anclaje sobre las patas. Ofrece la posibilidad de fijar una platina de adaptación TRA101 o TRA102 o los escalones TRA103.

COLOR
Aluminio

TALLA
Ajustable

Sectores

- Obra pública / Construcción
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Petróleo / Gas
- Industria minera
- Edificación
- Mantenimiento

Riesgos

- Caídas

Protección anticaídas

TRA30

SISTEMAS DE CONEXIÓN

Trípodes, pértigas y tornos

Código:. TRA30_

Beneficios

Pie giratorio de acero Se adapta a todo tipo de superficies

Tres puntos de anclaje Posibilidad de descenso por cuerda

Certificado para 3 personas Utilizable por 3 personas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Tripode telescopico
Dispositivo de anclaje	Cabeza de tripode
Composicion del soporte principal	Aluminio
Peso (kg)	15,30 kg
Distancia hasta el suelo	2,62 m
No incluido	Pletina adaptadora TRA102, Marcha TRA103
Situaciones de trabajo anticaidas	Salvamento y evacuacion, Desplazamiento vertical, espacio confinado

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Certificaciones

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN795:2012 Equipo de protección individual contra las caídas en altura - Dispositivos de anclaje

TIPO B Dispositivo de anclaje tipo B

CEN-TS16415:2013 Recomendaciones para el dispositivo de anclaje para uso por parte de varias personas a la vez.

2 Número máximo de personas

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

TS16415 3

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com