Protección de los pies

WATT-01

CALZADO

Dieléctrico

Código:. ZR65085

MARCA OZAPATO CON PUNTERA DE COMPOSITE

Caracteristicas

Bota industrial dieléctrica ideal para aquellos que realizan trabajos con gran exposición a corrientes eléctricas o de alta tensión. Su tecnología anti eléctrica resiste una corriente superior a los 18,000 voltios. 100% libre de metal. Hasta 3000 horas en uso continuo.
EH Certificado ASTM F2413-18.
SEGURIDAD: Casco XL de poliamida + plantilla anti perforación.
CUEROS: Cuero graso de 1.8 a 2.2 mm, lengueta cerrada para evitar filtraciones.
SUELA: Elastómero ámbar antideslizante. Resistente a aceites y combustible.
Tecnología Antifatiga - Suela antifatiga ultra flexible con absorción del choque al caminar, Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano.

COLOR
Cafe graso

TALLA
T A L L A 3 A L 1 4 U S

Sectores

- Industria ligera
- Obra pública / Construcción
- Energía

Riesgos

- Golpes
- Corte / Perforación
- Resbalones

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

WATT-01

CALZADO

Protección de los pies

Dieléctrico

Código:. ZR65085

Beneficios

Puntera de composite

Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.

Plantilla Anti-Perforación

Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.

Certificado ASTM 24 12-18 hasta 18 000 volts

100% libre de metal

Cuero 100% de origen vacuno.

PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.

Suela Antideslizante

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto índice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absolver las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de los pies

WATT-01

CALZADO

Dieléctrico

Código:. ZR65085

Detalles tecnicos

Construccion	Cemented
Suela	Resistente a aceites e hidrocarburos
Corte	Cuero full grain cafe graso
Forro	Forrado antimicrobiano acolchado
Costuras	Doble y triple de nylon
Puntera	XL extra larga de composite
Plantilla interior	Tejida de 3mm anti microbiana
Plantilla antiperforacion	Textil de kevlar
Ajuste	Horma EEE
Altura	16 cm
Numeracion	3-13
Bota libre de metal	Certificada 18 000 volts ASTM 2413-18

Tabla de tallas

Certificaciones

ANSI **USA STANDARDS**

ASTM F 2413:2011 Especificación estándar de los Requisitos de desempeño para calzado de protección (seguridad) con puntera. 18 KV M I/75 C/75 EH PR Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com