


FILTER 11 PROTECCIÓN OCULAR

Soldadura

Código:. VOSC

VIDRIO PARA MASCARA DE SOLDAR - MARCA DELTAPLUS



Caracteristicas

Kit de 5 filtros policarbonato tono 11, 108 x 51 mm. Adaptables sobre casco CASOUD3 y careta CASOUD2HE. Espesor : 3 mm. Ocular mineral tono 11

COLOR

Verde

TALLA

Sin

Sectores	Riesgos
Obra pública / Construcción	Calor
Reformas / Profesional autónomo	Golpes





FILTER 11 PROTECCIÓN OCULAR

Soldadura

Código:. VOSC

Deta		

Tipo de gafa Accesorios

Uso Interior

Material de los vidrios Mineral

Color de cristal Tinte de soldador 11

Peso 240 g

Tipo de envase Bolsa de 5

Certificaciones

C E REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN169:2002

Filtros oculares para la soldadura y las técnicas conexa.

Especificaciones de los niveles y de las exigencias relativas al factor de transmisión de los filtros destinados a proteger a los operadores para la soldadura y las técnicas conexas.

Especificaciones de las exigencias relativas a los filtros de soldadura con doble número de nivel.

Esta tabla es válida para las condiciones de uso normales, en las cuales la distancia entre el ojo del usuario y la masa de metal fundido es aproximadamente de 50 cm y la claridad mediana bordea los 100 lux.

Una alta proporción del espectro electromagnético (ultravioletas, infrarrojos, etc.) y determinadas partes de la luz pueden ser eliminadas con el uso de filtros especiales.

C CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN169 UV 11

EN166

