

Guante Dieléctrico 147-0-11/

OTROS

Dieléctrico

Código:. 147-0-11/ (Talla)

Guante de hule Dieléctrico para 1,000VAC / 1,500V DC. MARCA NOVAX





Caracteristicas

Aplicaciones típicas: técnicos de mantenimiento que trabajan en parques de diversiones, hospitales, plantas de tratamiento de agua, plantas manufactureras, edificios de oficinas y escuelas

- Empresas de servicios públicos de energía y telecomunicaciones
- Contratistas eléctricos y generación de energía
- Supervisores eléctricos
- Transporte principalmente ferroviario
- Mantenimiento de plantas e instalaciones
- Fabricación, reparación y servicio de autos híbridos
- Operadores de maguinaria, mecánicos de mantenimiento y ajustadores mecánicos
- Técnicos en HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado)
- Instaladores y técnicos de ascensores
- Técnicos de servicio en campo

Los guantes aislantes de caucho siempre han sido uno de los componentes más importantes del equipo de protección personal (EPP) para los trabajadores eléctricos e industriales. Las actualizaciones y cambios recientes en las normas ASTM D120 y NFPA 70E han puesto a este segmento de productos en el centro de atención.

Los productos Novax® superan todos los requisitos de la norma ASTM D120, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de OSHA y satisfaciendo los requisitos de la norma NFPA 70E para la protección contra riesgos de descarga eléctrica.

La construcción en caucho natural ofrece excelentes propiedades dieléctricas combinadas con flexibilidad, resistencia y durabilidad. Otras características incluyen una forma contorneada que reduce la fatiga en las manos y un puño enrollado que brinda mayor durabilidad al ponerse y quitarse los guantes.

Guantes de hule aislantes de electricidad, clase 0, de 11. Usado exclusivamente para propósitos eléctricos, como generadores de corriente, contratistas eléctricos, automóviles, mantenimiento de plantas industriales y otros. RECOMENDACIONES: Desechar en caso de romperse. Utilizar guante protector de cuero.





Guante Dieléctrico 147-0-11/

OTROS

Dieléctrico

Código: 147-0-11/ (Talla)

Certificaciones

C CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

29CFR part 1910 OSHA Regulations: Normas de Seguridad y Salud Ocupacional

ASTM D 120-08 Guantes aislantes de caucho

ASTM F496-08 Cuidado en servicio de guantes y mangas aislantes

ASTM F696-06 Protectores de cuero para guantes y mitones aislantes de caucho

ASTM F1236-96 Inspección visual de productos de caucho de protección eléctrica

Normas NFPA Código Nacional de Seguridad Eléctrica - Servicios públicos

NFPA 70E Seguridad eléctrica en el lugar de trabajo - Lugares de trabajo en general

Sectores

Riesgos



Energía



Eléctrico



Industria pesada



Obra pública / Construcción





Guante Dieléctrico 147-0-11/

OTROS

Dieléctrico

Código:. 147-0-11/ (Talla)

Beneficios

Su fabricación con hule natural ofrece la protección dieléctrica requerida combinada con flexibilidad, fuerza y durabilidad.

Su forma anatómica reduce la fatiga de la mano. Puño enrollado para mayor durabilidad durante la colocación y extracción. Libre de silicón.

Probados individualmente para cumplir con la norma ANSI/ASTM D120 y con NFPA 70E para utilizar alrededor de peligros eléctricos y protección de arco eléctrico.

