

SUJECIÓN DEL CUERPO

Arnés


Código:. HAR25

ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN PARA TRABAJOS VERTICALES - 5 PUNTOS DE ENGANCHE - MARCA DELTAPLUS









Caracteristicas

Arnés para trabajos verticales. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal-esternal). Cinturón de mantenimiento con respaldo y culote termoformados. 2 puntos de enganche de mantenimiento en el trabajo o de retención (lateral). 1 punto de suspensión (ventral). 6 hebillas de regulación. 2 espacios porta cabestros.

COLOR

Negro-Naranja

TALLA

S/M/L, XL/XXL

Sectores

Edificación



Química-Petroquímica



Almacenamiento



Industria minera



Sector eólico



Reformas / Profesional autónomo



Mantenimiento

Riesgos



Caídas





SUJECIÓN DEL CUERPO

Arnés

Código:. HAR25

Beneficios

Testado a 150 kg Sin los problemas asociados al peso de las herramientas transportadas u otros

Cinturón, respaldo y culote con relleno termocomprimido con estructura mesh 3D

Transpirabilidad y confort

Colocación intuitiva y rápida para este arnés dedicado a todo tipo de aplicaciones.



Comodidad

El diseño especial de las perneras permite libertad de

movimientos

para largas jornadas de trabajo



La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y

comodidad óptimas



Higiene

Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

Sistema NFC de trazabilidad





SUJECIÓN DEL CUERPO

Arnés

Código:. HAR25

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento Arnes anticaidas, de sujecion y para suspension

Composicion del soporte principal Acero, poliester

Cierre Hebillas

Numero de puntos de anclaje anticaidas 2

Numero de puntos de anclaje de sujecion de trabajo 2

Hebillas Hebilla manual

Punto de anclaje anticaidas Dorsal, Esternal

Puntos de suspension Ventral

Puntos de anclaje de sujecion de trabajo Cinturon (delantero)

Caracteristicas de comodidad Respaldo y pantalones cortos termoformados

Numero de hebillas manuales 6

Peso (kg) 2,1 kg





SUJECIÓN DEL CUERPO

Arnés

Código:. HAR25

Certificaciones

C E REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN813 : 2008

Equipo de protección individual para la prevención de las caídas de altura - Arneses de cintura

150 kg Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN363: 2008

Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de las caídas

Conjunto de equipos de protección individual contra las caídas de altura enlazados entre sí y destinados a detener une caída. Un sistema para detener las caídas debe contener, como mínimo, un arnés anticaída y un sistema anticaída.

C CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN361 150 KG

EN358 150 KG

