Protección de las manos

JUBA 5112 AGILITY DOTS

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. 5112 AGILITY DOTS

Guante sin costuras de nailon / fibra lycra con recubrimiento de nitrilo foam microporoso y puntos de nitrilo en la palma. Marca JUBA

Caracteristicas

Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma. Disponible con blíster reciclado individual para punto de venta (H5112).

COLOR

Rojo / Negro

TALLA

6/XS-22cm. 7/S-23cm- 8/M-24cm. 9/L-25cm. 10/XL-26cm. 11/XXL-27cm.

Sectores

- Industria ligera
- Mantenimiento
- Mantenimiento de vehículos
- Galvanizados
- Almacenamiento
- Automóvil
- Servicios / Logística

Riesgos

- Corte / Perforación
- Desgaste
- Calor

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

JUBA 5112 AGILITY DOTS

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. 5112 AGILITY DOTS

Beneficios

Resistencia al Desgarro

Resistencia a la Perforación

Resistencia a la Abrasión

Ligero y flexible, excelente adaptabilidad. Mayor agarre y durabilidad por los puntos de nitrilo en la palma.

Precisión en presencia de aceites y grasas. Resistente al calor por contacto (100 °C durante 15).

Disponible con blíster reciclado individual para punto de venta (H5112).

Detalles tecnicos

Materiales	Nitrilo
Color	Rojo / Negro
Grueso	Galga 13
Largo	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm
Tallas	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
Embalaje	10 pares/paquete 120 pares/caja

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

JUBA 5112 AGILITY DOTS

GUANTES SINTÉTICOS

Protección de las manos

Nitrilo

Código:. 5112 AGILITY DOTS

Certificaciones

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN407:202 Pictograma para guantes donde se haya ensayado o no a las llamas.

Ampliación del ámbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno.

Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, deberá alcanzar como mínimo un nivel 3 en propagación a la llama. En caso contrario, el nivel máximo que podrá alcanzar en la propiedad térmica que corresponda será el nivel 2.

Propagación limitada a la llama: prohibición de formación de agujero. Recorte del tiempo máximo de post- combustión para nivel 1. Cambio en el tiempo de ignición.

Calor por contacto. Obligación de ensayar cualquier material que entre en contacto con el calor.

Resistencia al rasgado. Se incluye este ensayo.

Calor convectivo. El ensayo se realiza sin refuerzo.

Nuevo pictograma, para los guantes que no tengan protección contra la llama.

Se introduce una longitud mínima cuando esté presente la resistencia frente a las pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Eniso 13997 : 1999 Niveles de prestaciones

Resistencia al corte (newtons)

EN388:2016

Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma). Resistencia a la abrasion (de 1 a 4). Resistencia al corte (de 1 a 5). Resistencia al desgarro (de 1 a 4). Resistencia a la perforacion (de 1 a 4). Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F)

En388:2016 niveles de prestaciones

6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)

6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)

6.4 resistencia al rasgado (newtons)

6.5 resistencia a la perforación (newtons)

En388:2016+A1:2018 Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)

B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)

C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)

D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)

E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)

F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com