Protección de las manos

HDY016RF

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. HDY016RF

Fibra Dyneema Bio-Based con recubrimiento de espuma de nitrilo. Marca JUBA - ANTICORTE

Caracteristicas

Fibra Dyneema Bio-Based con recubrimiento de espuma de nitrilo. La tecnología Dyneema -Diamond no utiliza fibra de vidrio para incrementar los niveles de corte y evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel.
Apto para pantallas táctiles.

COLOR
Azul / Negro

TALLA
6/XS-22cm. 7/S-23cm. 8/M-24cm. 9/L-25cm. 10/XL-26cm. 11/XXL-27cm.

Sectores

- Mantenimiento de vehículos
- Industria ligera

Riesgos

- Desgaste
- Corte / Perforación

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

HDY016RF

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. HDY016RF

Beneficios

Resistencia a la Abrasión

Resistencia a la Perforación

Resistencia al Desgarro

Fibra Dyneema Bio-Based con recubrimiento de espuma de nitrilo. La tecnología Dyneema Diamond no utiliza fibra de vidrio para incrementar los niveles de corte y evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel.

Excelente resistencia a la abrasión y a la perforación. Ergonómico y transpirable. Resistente agarre en superficies con grasa y humedad. Recubrimiento de nitrilo foam, aporta flexibilidad.

Apto para pantallas táctiles. Con cartoncillo reciclado para punto de venta. Refuerzo de nitrilo en la zona del pulgar, donde hay más desgaste.

Detalles tecnicos

Materiales	Nitrilo
Color	Azul / Negro
Grueso	Galga 15
Largo	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm
Tallas	6/XS 7/S 8/M 9/L 10/XL 11/XXL
Embalaje	10 pares/paquete 120 pares/caja

ANDYMAR S.A.
Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com

Protección de las manos

HDY016RF

GUANTES SINTÉTICOS

Nitrilo

Código:. HDY016RF

Certificaciones

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

Eniso 13997 : 1999 Niveles de prestaciones

Resistencia al corte (newtons)

EN388:2016

Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma). Resistencia a la abrasion (de 1 a 4). Resistencia al corte (de 1 a 5). Resistencia al desgarro (de 1 a 4). Resistencia a la perforacion (de 1 a 4). Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F)

En388:2016 niveles de prestaciones

6.1 resistencia a la abrasión (ciclos)
6.2 resistencia al corte por cuchilla (índice)
6.4 resistencia al rasgado (newtons)
6.5 resistencia a la perforación (newtons)

En388:2016+A1:2018 Cambia el tejido de algodón empleado A B C D E F en el ensayo de corte (segundo dígito).

A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com