



Protección de los pies

ROCK 01

CALZADO

Calzado bajo

Código: . ROCK

MARCA OZAPATO CON PUNTERA DE COMPOSITE



Características

CUERO CERTIFICADO, CASCO XL DE POLIAMIDA + PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN, SUELA CERTIFICADA ASTM ANTIDESLIZANTE RESISTENTE A ACEITE, SUELA COSIDA Y PEGADA AL CORTE. Bota libre de metal, aísla hasta 6000 volts. SUELA Resistente a grava, barro, patios, suelos porosos, asfalto.

Tecnología: Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorción del choque al caminar. Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad. Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano.

PLANTILLA: DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD Y SOPORTE. DISEÑADO PARA REDUCIR LOS IMPACTOS Y REDUCE LA PRESIÓN EN LAS ARTICULACIONES. AMORTIGUACIÓN DEL TALON.

Garantía de 2 meses contra cualquier defecto de fábrica.

COLOR

Negro

TALLA

3 A L 1 4 U S

Sectores



Industria pesada



Industria ligera



Obra pública / Construcción

Riesgos



Eléctrico



Corte / Perforación



Resbalones



Golpes



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com



Protección de los pies

ROCK 01

CALZADO

Calzado bajo

Código: . ROCK

Beneficios



Puntera de composite

Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.



Plantilla Anti-Perforación

Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.



Cuero 100% de origen vacuno.

PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.



Suela Antideslizante

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto índice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absorber las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.



Tejido Antibacterial

El tejido fue diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor, así también como microbial, lo cual dificulta la aparición de microbios en el tejido. Esta malla ofrece confort, ventilación y ablación evitando el deslizamiento del pie al andar a cada paso.

Plantilla 01

LA SUELA OZAPATO PU ESTÁ DISEÑADA PARA UNA AMORTIGUACIÓN SUPERIOR GRACIAS A SU DISEÑO ÚNICO. LA CAPA SUPERIOR ABSORBE LOS IMPACTOS Y REDUCE LA PRESIÓN EN LAS ARTICULACIONES, MIENTRAS QUE LA CAPA INFERIOR PROPORCIONA ESTABILIDAD Y SOPORTE. EL DISEÑO TEXTURIZADO DE LA SUELA MEJORA LA TRACCIÓN Y EL AGARRE, ASEGURANDO UNA PISADA SEGURA EN CUALQUIER SUPERFICIE.



ANDYMARS.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com



Protección de los pies

ROCK 01

CALZADO

Calzado bajo

Código: . ROCK

Detalles técnicos

Construcción	Lockstitch
Suela	Negra antideslizante
Corte	Cuero negro napa certificado
Forro	Forrado interior antimicrobiano acolchado color negro
Costuras	Doble y triple de nylon color negro
Contrafuerte	Orothermo
Puntera	XL extra larga de composite
Plantilla interior	Tejida y suajada de 3mm anti microbiana
Plantilla anti-perforación	Textil de kevlar
Ajuste	Horma EEE
Altura	16 cm
Numeración	3-14 us
Resistencia eléctrica	Bota libre de metal, aísla hasta 6000 volts

Tabla de tallas

Certificaciones

CE CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

ASTM 2412-18

C-75 I-75 PR NOM 113 STPS / NOM 20 / NMX-S-051



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com