



# CASCO ALA ENTERIZA DYNAMIC

## PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Protección de la cabeza


Cascos

Código.: CADY

### CASCO DYNAMIC KILIMANJARO ALA COMPLETA CASCO SIN VENTILACIÓN CON TRINQUETE



DIMENSIONS (in)



#### Características

Cumple con los requisitos ANSI/ISEA Z89.1 Tipo 1 y CSA Z94.1 Requisitos Tipo 1.

Cumple con los requisitos de Aislamiento Eléctrico Clase E.

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

La unidad puede limpiarse con agua tibia y jabón, y secarse con un paño suave. El casco no debe limpiarse con productos químicos o limpiadores abrasivos. Debe almacenarse fuera de la luz solar directa, alejado de productos químicos y no estar expuesto a temperaturas extremas.

#### COLOR

Negro - Blanco - Azul - Fucsia

#### TALLA

6 - 8 (19 - 25)

#### Sectores



Obra pública / Construcción



Petróleo / Gas



Edificación



Industria pesada



Industria minera



Energía

#### Riesgos



Golpes



UV / IR



Eléctrico



# ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

WhatsApp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de la cabeza

# CASCO ALA ENTERIZA DYNAMIC

## PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Cascos

Código.: CADY

### Beneficios

Carcasa ligera fabricada con polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra rayos UV, lo que reduce la fatiga del trabajador

Suspensión de 4 puntos con liberación rápida, correas textiles resistentes y almohadilla de confort en la corona, lo que proporciona un ajuste cómodo y seguro.

Sistema de ajuste de rueda SURE LOCK para ajustes de tamaño con una sola mano

Configuraciones precisas de ajuste de altura para asegurar la profundidad adecuada

Correa en la nuca baja que proporciona un ajuste seguro, permitiendo que el casco se quede en su lugar incluso cuando el trabajador se agacha o mira hacia abajo

Banda de sudor de espuma reemplazable y no irritante para máxima absorción de sudor

Ranuras universales para accesorios que acomodan una variedad de productos de protección ocular, facial y auditiva

Impresión de logotipo personalizada disponible en los cuatro lados del casco

### Detalles tecnicos

#### MATERIAL

Carcasa:

Polietileno de Alta Densidad, Reciclable

Suspension:

Clips de liberacion rapida de 4 puntos, correa de nailon y almohadilla de proteccion en la corona

Banda de sudor:

Espuma de PE

TAMANO

6 - 8 (19 - 25)

PESO

1.15 lbs / 0.5 kg

EMPAQUE

12 por caja

CAJA

23 x 20 x 26 / 58.42cm x 50.80cm x 66.04cm

PESO DE LA CAJA

16 lbs / 7.25 kg

PAIS DE ORIGEN

Canada



**ANDYMAR**s.a.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



# CASCO ALA ENTERIZA DYNAMIC

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Protección de la cabeza

Cascos

Código.: CADY

## Certificaciones



ANSI-ISEA  
Z89.1:2014

Instituto Nacional Estadounidense de Normas - Protección industrial de la cabeza - Tipos y clases de cascos de seguridad

TIPO I Tipo de protección al impacto: TIPO I: Impacto en la parte superior de la cabeza + inflamabilidad + penetración, TIPO II : TIPO I + Atenuación de la energía del impacto + penetración fuera del centro + correa de la mentonera

CLASE E Clase de protección eléctrica => Clase C: Conductividad: no probada eléctricamente, Clase G: General (prueba realizada a 2.200V), Clase E: Eléctrica (prueba realizada a 20.000V).

53-63 cm Tamaño



CSA Z94.1

Tipo 1



**ANDYMAR**s.a.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

WhatsApp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com