



Protección de los pies

Royale 01

CALZADO

Dieléctrico

Código: ROYALE-01

Bota de seguridad dieléctrica en cuero con puntera composite y plantilla anti-perforación



Características

Descripción técnica + normas

Construcción: Cosido dielectrico

Suela de elastomero anti fatiga resistente a hidrocarburos (aceite y grasa petróleo, aceite, diesel, gasoil.) Suela antideslizante y resistente a la abrasion.

Corte: Cuero full grain café crazy graso

Refuerzo frontal de kevlar

Color: Café crazy graso

Forro: Forrado antimicrobiano acolchado color rojo

Costuras: Doble y triple de nylon color café

Contrafuerte: Cuero de carnaza

Puntera: XL extra larga de composite. Norma I/75 C/75. aislado a 18,000 Voltios. Puntera Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero.

Plantilla interior: Polyruethane memory foam

Plantilla anti-perforación: Textil de kevlar

Ajuste: Horma EEE

Altura: 23 cm

Numeración: 3-14

Certificación ASTM F-2413-18 EH 18,000 kva. NOM 113 STPS

Bota libre de metal

Lengüeta reforzada resistente a daños.

Peso: 600 gramos

Cordones de algodón encerados

Tecnología

Anti-fatigue - Suela antifatiga ultra flexible con absorción del choque al caminar

Dryfast - Repelente de poliuretano para la humedad

Resistente al agua - 100% cuero graso con acabado de poliuretano, costuras y pliegues sellados contra la humedad



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com



Protección de los pies

Royale 01

CALZADO

Dieléctrico

Código: ROYALE-01

Sectores



Energía



Obra pública / Construcción



Petróleo / Gas

Beneficios



Puntera de composite

Componente 100% elaborado composite material no conductor de electricidad 30%. Mas ligero que la puntera de acero. No presenta oxidación. Diseño bajo criterios de laboratorio Ortopédico. Energía de impacto de 101.7 j + 200 joules y una carga de compresión de 11.135 kn + 0.2 kn a velocidad constante segun norma.



Plantilla Anti-Perforación

Plantilla anti-perforación no metálica, similar al material de los chalecos antibalas. Sus tejido comprimido hace que la planta no permita la penetración de agentes punzocortantes.. Permite que el calzado mantenga sus propiedades de transpiración, es ligero, y además dieléctrico.



Certificado ASTM 24 12-18 hasta 18 000 volts



Cuero 100% de origen vacuno.

PH superior al mínimo de 3.50. Su acabado garantiza una alta adherencia con una capacidad de flexionar mínimo 3000 pasos por día sin deterioro en clima húmedo, así mismo la alta resistencia a las fricciones.



Suela Antideslizante

Las propiedades de los materiales de la suela permiten presentar un alto índice de resistencia ante el deslizamiento en presencia de aceites vegetales, naturales, grasas y gasolinas. Al no absolver las sustancias químicas, la suela aumenta su durabilidad.



ANDYMAR S.A.

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com



Protección de los pies

Royale 01

CALZADO

Dieléctrico

Código: ROYALE-01

Certificaciones



ASTM F2413-18
I/C/EH/PR



ANDYMAR^{S.A.}

Artículos de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral

De la iglesia católica de Carrillos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarc.com

www.andymarc.com