



Protección de las manos


Guante KPNI4515 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código: KPNI4515

Guante de fibra K-ROCK+ (sin fibra de vidrio ni hilo de acero) con nailon y elastano recubierto de nitrilo foam - MARCA JUBA



Características

CARACTERÍSTICAS:

- Fibra K-ROCK+ sin fibra de vidrio ni hilo de acero.
- Recubrimiento de nitrilo foam sobre palma y dedos.
- Galgas 15 para mayor destreza y comodidad.
- Refuerzo entre pulgar e índice que incrementa la resistencia al desgaste.
- Compatible con pantallas táctiles.
- Excelente agarre en ambientes secos, húmedos y aceitados.
- Alta resistencia a la abrasión para mayor vida útil.
- Resistencia al calor por contacto hasta 100 °C durante 15 segundos.
- Certificado después de 4 ciclos de lavado a 40 °C.
- Color verde con recubrimiento negro.
- Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL y XXL.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

- Montaje y ensamblado de piezas metálicas.
- Transformados metálicos.
- Instalaciones y mantenimiento.
- Automoción.
- Montaje y mantenimiento aeronáutico.
- Inyección y desmoldeo de plásticos.
- Manipulación de vidrio.
- Logística.
- Industria auxiliar de la alimentación.

TALLA

XS - XXL



Protección de las manos

Guante KPNI4515 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código:. KPNI4515

Sectores



Automóvil



Industria ligera



Mantenimiento



Montajes Ligeros



Industria alimentaria

Riesgos



Corte / Perforación



Desgaste



Calor



Golpes



ANDYMAR S.A.
ARTÍCULOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela
Central: 24583782 / San Carlos: 24777201
Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130
info@andymarcr.com
www.andymarcr.com



Protección de las manos

Guante KPNI4515 POWER CUT

GUANTES TEJIDOS

Con impregnación espuma de nitrilo

Código: KPNI4515

Certificaciones



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

CAT.II



CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN 388:2016+A1:2018

3001X

EN407:2020

Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2020. Principales cambios:
Ampliación del ámbito de la norma al uso doméstico: manoplas/guantes para horno. Los guantes que alcancen un nivel 3 o 4 de cualquier propiedad térmica, deberá a

EN ISO 21420

Exigencias generales



ANDYMAR S.A.
ARTÍCULOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL

De la iglesia católica de Carrilos Alto 400 norte y 75 este, Poas, Alajuela

Central: 24583782 / San Carlos: 24777201

Whastapp: Ventas1 60089472 / Ventas2 86396130

info@andymarcr.com

www.andymarcr.com